

TERMÉKISMERTETŐ

Apistonik® impregnált csík

Gyógyhatású állatgyógyászati készítmény méhek részére.

A készítmény összetétele:

1 db impregnált csík (146 g) tartalma:

hangyasav (46,7%)

vivő- és segédanyagok (ad 146 g)

Célállatfaj:

mézelo méh (*Apis mellifera* L.)

A készítmény felhasználási területének rövid leírása, felhasználási javaslat, javallatok:

A készítmény a varroa atkák (*Varroa destructor*) által okozott varroatózis kiegészítő kezelésére alkalmas.

Az adagolás és az alkalmazás módja:

Adagolás: 1 tasak (2 db impregnált csík) méhcsaládonként.

Az Apistonik® csíkokat Langstroth és Dadant típusú kaptárakban tesztelték. E kaptártípusoktól eltérő típusú, rakodó rendszerű kaptárak esetében az Apistonik® adagolását a kaptár és a szellőzőnyílás(ok) méretének megfelelően módosítani kell.

A csíkokat a mézhordás ideje alatt is lehet alkalmazni.

A kezelés ideje 7 nap.

A kezelés megkezdésekor biztosítsunk elegendő táplálékot a méhcsaládnak a kezelés teljes időszakára.

Az alkalmazás napján a külső nappali hőmérsékletnek 10–29,5 °C között kell lennie. A rendkívül magas hőmérséklet (>33 °C) az alkalmazást követő három napon a fiasítás nagymértékű elhullását és a méhanya elvesztését okozhatja.

Hordásszegény időszakokban, amikor a környezeti hőmérséklet 29,5 °C felett van, megnövekedhet a méhanya és az anyabölcső elvesztésének kockázata, vagy késhet a peterakás. Ilyenkor a kezelést el kell halasztani a hőmérséklet csökkenéséig vagy a nektár mennyiségének a növekedéséig.

A kezelés elején előfordulhat a fiasítás pusztulása, de ez a család egészségét összességében nem befolyásolja. A fiasítás mértéke a kezelés végére visszatér a normális szintre.

A hangyasav hatóanyagú Apistonik® lassú párolgással fejti ki hatását.

A kijárónyílás bármilyen szűkítését (a magasság vagy a szélesség csökkentését, illetve a kijárónyílás szűkítő használatát) meg kell szüntetni, nehogy túlzott károsodást szenvedjen a méhcsalád.


A hangyasav nem csak a kifejlett varroa atkákra, hanem a fiasításban lévő fejlődő alakokra is hat.

Az alkalmazás módja: Vegye ki az Apistonik® csíkokat a tasakból. Válassza szét a csíkokat úgy, hogy a környezetbarát papírcsomagolás ép maradjon, mert ez a gőzkieresztő rendszer fontos része.

Az egy fiasításos fiókkal rendelkező kaptárak esetében fektesse keresztbe a két csíkot a fiasításos fiók kereteinek tetején egyenletesen elosztva úgy, hogy a csíkok egymástól kb. 5 cm-re legyenek, és a csíkok szélei, valamint a fiók szélei között kb. 10 cm legyen.

A két fiasításos fiókkal rendelkező kaptáraknál a fent leírt módon helyezze a csíkokat a kaptár alsó fiasításos fiókjának tetejére, így a csíkok a két fiasításos fiók között fognak elhelyezkedni.

A családok az alkalmazás megkezdését követő első 3 napban növelik a fűt méretét, így szabályozni tudják a gőz koncentrációját. További mézes fióko(ka)t helyezünk be annak érdekében, hogy erős családok esetén a terjeszkedéshez, valamint a várható mézhozam növekedés esetére elegendő helyet biztosítsunk. Az anyarácst is be lehet helyezni. A kezelés után a használt csíkokat nem szükséges eltávolítani.



Ellenjavallatok, mellékhatások:

Ne használja az Apistonik[®] terméket olyan kaptárban, melyben a fiasítás 6 keretnél kevesebbet fed le (körülbelül 10 000 méh).

Ne használja az Apistonik[®]-ot 33 °C feletti külső hőmérséklet esetén.

Ne használja együtt az Apistonik[®]-ot más varroa elleni készítménnyel.

Túladagolás (tünetei, szükséges intézkedések):

A javallottnál nagyobb mennyiségű Apistonik[®] használata esetén megnőhet a fiasítás, a kifejlett méhek és a méhanya elhullásának/kaptárelhagyásának kockázata. Túladagolás esetén növelni kell a kaptár szellőzését további kijárónyílások megnyitásával. Az Apistonik[®] behelyezését követően 2 hét múlva ellenőrizze a méhanya meglétét.

Figyelmeztetések:

A kezelés ideje alatt lehetőleg ne bolygassuk a méhcsaládot.

A kezelés során biztosítani kell a kaptárak megfelelő szellőzését, a kijárónyílás(ok) és a szellőzőnyílás(ok) szabaddá tételével. A kijárónyílás(oka)t és a szellőzőnyílás(oka)t teljesen nyitva kell hagyni a kezelés idejére (7 napig).

A kezelést az összes méhcsaládnál egyszerre végezze. A kezelések között hagyjon legalább egy hónap szünetet.

Az Apistonik[®] ártalmatlanságát fekvő rendszerű (pl. Nagy Boczonádi) kaptárakban nem vizsgálták, ezért ilyen típusú kaptárakban nem alkalmazható.

Veszélyesanyag-tartalom: hangyasav

GHS05



VESZÉLY

A veszélyes keverékek veszélyeire/kockázataira utaló **H-mondatok:**

- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

A veszélyes keverékek biztonságos használatára utaló **P-mondatok**:

- Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- LENYELES ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
- Elzárva tárolandó.

Lejáratí idő:

Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 1 évig.

Tárolási előírások:

Zárt térben, az eredeti tárolóedényben, közvetlen napfénytől védve, 25°C alatt, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Óvja kénsavtól, oxidálószerektől, gyújtóforrástól. Védje a hőtől, ne kerüljön szikra és nyílt láng közelébe.

Csomagolás:

2 tasakot tartalmazó gyűjtőcsomag (4 db impregnált csík).

5 tasakot tartalmazó gyűjtőcsomag (10 db impregnált csík).

10 tasakot tartalmazó gyűjtőcsomag (20 db impregnált csík).

Előfordulhat, hogy nem minden kiserelés kerül kereskedelmi forgalomba.

Kizárólag állategészségügyi célra!

Gyermekek elől elzárva tartandó!

A fel nem használt anyag és a hulladék kezelésének módja:

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Gyártó:

NOD Apiary Products Ltd. 2325 Frankford Rd, PO Box 117 Frankford, Ontario, Kanada K0K 2C0

Forgalmazó:

EURO-VET Zöldsziget Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24.

Tel.: 06-82/454-413; Fax: 06-82/553-180; apistonik.euro-vet.hu; zoldsziget@euro-vet.hu

A készítmény nyilvántartási száma:

447/1/2012 NÉBIH ÁTI (2 tasak)

447/2/2012 NÉBIH ÁTI (5 tasak)

447/3/2012 NÉBIH ÁTI (10 tasak)

Lejáratí idő:

Gyártási szám: